


## PINO ELÁSTICO PESADO



Din 1481				
Diâmetro Nominal	Tolerância		e Nominal	Ângulo $\alpha$
	d¹	+		
1,5	1,70	0,10	0,30	30°
2	2,30	0,10	0,40	30°
2,5	2,80	0,10	0,50	30°
3	3,30	0,20	0,60	30°
3,5	3,80	0,20	0,75	30°
4	4,40	0,20	0,80	30°
4,5	4,90	0,20	1,00	30°
5	5,40	0,20	1,00	30°
6	6,40	0,30	1,20	15°
8	8,50	0,30	1,50	15°
10	10,50	0,30	2,00	15°
12	12,50	0,30	2,50	15°
14	14,50	0,30	3,00	15°
16	16,50	0,30	3,00	15°
18	18,50	0,40	3,50	15°
20	20,50	0,40	4,00	15°